



NEW PELLET RANGE NOUVEAUTÉ GAMME PELLET

Inspection and smoke analysis in a single tee pipe fitting!
Inspection et analyse des fumées dans un seul Té !



3in1 SOLUTION

- 1** Tee pipe fitting with condensate blind cap included
Té 90° avec tampon
- 2** Cap for smoke analysis
Bouchon pour analyse des fumées
- 3** Right or left side inspection door
Porte d'inspection côté droit ou gauche

Linea X-PELLET

Connecting flue pipes in stainless steel AISI 444 for indoor use, 0,4 mm thickness
 Tuyaux de raccordement pour usage intérieur en acier inoxydable AISI 444, épaisseur 0,4 mm

PLUS

- **LIGHTWEIGHT** and handy structure
- **EASY** to clean internally
- **RESISTANT** to corrosion


AVANTAGES


- **STRUCTURE LÉGÈRE** et maniable
- **FACILE** à nettoyer à l'intérieur
- **RÉSISTANT** à la corrosion

RACTLD

Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **right** side

Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **droit**


F. 01 BLACK-NOIR	Ø	L	L1	
XP080RACTLD	80	740	125	1
XP100RACTLD	100	740	125	1




RACTLS

Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **left** side

Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **gauche**

F. 01 BLACK-NOIR	Ø	L	L1	
XP080RACTLS	80	740	125	1
XP100RACTLS	100	740	125	1



Linea PELLET^{V2}

Connecting flue pipes made of aluminized steel, 1,2 mm thickness
 Tuyaux de raccordement en acier aluminisé, épaisseur 1,2 mm



PLUS

- **ROBUST** and elegant structure
- **EASY** to cut
- **RESISTANT** to corrosion


AVANTAGES


- **STRUCTURE ROBUSTE** et élégante
- **FACILE** à couper
- **RÉSISTANT** à la corrosion

RACTLD

Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **right** side

Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **droit**


F. 01 BLACK-NOIR		F. 02 GREY - GRIS		Ø	L	L1	
D080RACTLD		G080RACTLD		80	745	110	1
D100RACTLD		G100RACTLD		100	745	110	1




RACTLS

Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **left** side

Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **gauche**

F. 01 BLACK-NOIR		F. 02 GREY - GRIS		Ø	L	L1	
D080RACTLS		G080RACTLS		80	745	110	1
D100RACTLS		G100RACTLS		100	745	110	1





APROS s.r.l.
Società unipersonale a responsabilità limitata

Via Lago del Centro Cadore, 3
35010 Arsego di S. Giorgio delle Pertiche (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9330063 - Fax +39 049 8598393
info@apros.it